



## Cambium Networks XV2-23T 2402 Mbit/s Gris

Cambium Networks XV2-23T, 2.4 GHz, 5 GHz, 2402 Mbit/s, WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3, 100,1000 Mbit/s

SKU: XV2-23T0A00-RW

## Información Técnica

Marca: Cambium Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-

**Enterprise, WPA3** 

Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Color del producto: Gris

Ubicación: Mástil

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### Características

2.4 GHz: **Si** 5 GHz: Si

6 GHz: No

Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 573.5 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Reenvío por túnel: Si

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si

Soporte VLAN: Si

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si

#### **Protocolos**

DHCP, servidor: Si

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

#### Diseño

Ubicación: Mástil

Color del producto: Gris

Código IP (International Protection): IP67

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

**Antena** 

Tipo de antena: Interno

Ganancia de la antena (máx.): 10 dBi

Certificados

Certificación: WiFi Alliance 802.11a/b/g/n/ac/ax, PP2.0 FCC, CE, IC, IEC60950, IEC62368, EN50121, EN61373

Peso y dimensiones

Ancho: 300 mm

Profundidad: 200 mm

Altura: **84 mm**Peso: **1.22 kg** 

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/523542/cambium-networks-xv2-23t-2402-mbits-grised and the product of the$