



Monitor DELL P Series P2723QE, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro, Plata

DELL P Series P2723QE, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro, Plata

SKU: P2723QE

Información Técnica

Marca: **Dell**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.2 W**

Consumo energético: **26 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **No**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro, Plata**

Posicionamiento de mercado: **Hogar**

Aspectos destacados

DELL P Series P2723QE. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD: 4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LCD
Tipo de panel: IPS
Tipo de retroiluminación: LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720p, 2160p
Razón de contraste (típica): 1000:1
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 1.073 mil millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido): 8 ms
Tamaño de pixel: 0.1554 x 0.1554 mm
Densidad del pixel: 163 ppi
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 135 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 24 - 86 Hz
Tamaño visible, horizontal: 59.7 cm
Tamaño visible, vertical: 33.6 cm
Tamaño visible, diagonal: 68.5 cm
Diagonal de pantalla: 68.47 cm
Gama de colores estándar: sRGB
Gama de colores: 99%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Altavoces incorporados: No
Cámara incorporada: No

DiseñoPosicionamiento de mercado: **Hogar**Color del producto: **Negro, Plata**Color de biseles frontal: **Negro**Soporte desmontable: **Si**Color de pies: **Plata****Puertos e Interfaces**Concentrador USB integrado: **Si**Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **4**HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **2.0**Cantidad de DisplayPorts: **1**Versión de DisplayPort: **1.4**Salida de auriculares: **No**HDCP: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**Ajustes de altura: **Si**Altura ajustable (máx.): **15 cm**Eje: **Si**Ángulo de pivote: **90 - 90°**Giratorio: **Si**Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Conectar y usar (Plug and Play): **Si**Indicadores LED: **Si****Control de energía**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo energético: **26 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.2 W**

Consumo de energía (máx.): **169 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **2.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1054915**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **5000 - 12192 m**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **611.6 mm**

Largo (con soporte): **185 mm**

Alto (con soporte): **535.2 mm**

Peso (con soporte): **6.87 kg**

Ancho (sin base): **611.6 mm**

Profundidad (sin base): **52.1 mm**

Altura (sin base): **360.7 mm**

Peso (sin base): **5.05 kg**

Ancho del marco (lateral): **7.4 mm**

Ancho del marco (superior): **7.4 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.77 cm**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **9.68 kg**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C
Guía de configuración rápida: Si
Longitud del cable DisplayPort: 1.8 m
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, TCO
No contiene: PVC/BFR
Huella de carbono
Huella de carbono total (kg of CO2e): 727
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): 172
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): 381
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): 87
Emisiones de carbono (uso de energía): 254
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): 5
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e): 473
Versión PAIA: 1.3.0
Otras características
Libre de metales pesados: Hg (mercurio)
Certificados de cumplimiento: RoHS
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85285210

Link: <https://mcashop.mx/producto/523984/monitor-dell-p-series-p2723qe-686-cm-27-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd-lcd-5-ms-negro-plata>