

HP Smart Tank 585 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner

HP Smart Tank 585 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Azul

SKU: 1F3Y4A

Información Técnica

Marca: **HP**
Impresión directa: **Si**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**
Impresión: **Impresión a color**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **12 ppm**
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Enviando por fax: **No**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **No**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**
Color del producto: **Azul**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **64 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **3000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Copiar**
Cantidad de cartuchos de impresión: **4**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **100 hojas**
Capacidad total de salida: **30 hojas**

Aspectos destacados

La impresora con tanque conectada e inteligente Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 585 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes [8].

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Conectividad opcional: **USB 2.0**
Peso y dimensiones
Ancho: **434.7 mm**
Profundidad: **361.5 mm**
Altura: **157.3 mm**
Peso: **5.03 kg**
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: **Manual**
Resolución en colores: **4800 x 1200 DPI**
Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**
Impresión: **Impresión a color**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **12 ppm**
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **5 ppm**
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): **22 ppm**
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): **16 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: **12 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: **5 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **14 s**
Tiempo hasta primera página (color, normal): **21 s**
Impresión sin bordes: **Si**
Exploración
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**
Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Software**
Formatos de imagen soportados: **JPG, PNG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF**
Profundidad de color de entrada: **24 Bit**
Niveles en escala de gris: **256**
Controladores de escaneado: **TWAIN**
Copiado
Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Máximo Cantidad de copias: **99 copias**
Función de copia de DNI: **Si**
Función de ajuste automático: **Si**
Fax
Enviando por fax: **No**
Control de energía
Consumo de energía (listo): **3.023 W**
Consumo energético (en suspensión): **1.096 W**
Consumo de energía (apagado): **0.109 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **5 - 40 °C**
Humedad relativa sin funcionamiento no condensable: **5 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Altitud no operativa: **0 - 4572 m**
Red
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **No**
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Wi-Fi directo: **Si**
Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tamaño máximo de impresión: **216 x 355 mm**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal**
Tamaño de sobres: **B5, DL**
Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**
Tamaño de papel fotográfico (imperial): **4x6,5x7,8x10**
Formato de impresión sin márgenes: **A4, Carta**
Ancho de formato personalizado: **88.9 - 215.9 mm**
Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 300 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **495 mm**
Largo del paquete: **198 mm**
Alto del paquete: **478 mm**
Peso del paquete: **7.2 kg**
Certificados
Certificación: **EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4**
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: **Si**
Capacidad de cartucho incluido (negro): **6000 páginas**
Capacidad de cartucho incluido (CMY): **6000 páginas**
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Tarjeta de garantía: **Si**
Software incluido: **Software de impresoras HP**
Características especiales
Encendido/Apagado automático HP: **Si**
Herramientas de seguridad HP: **No**
Otras características
Cantidad de usuarios: **3 usuario(s)**
Formatos personalizados: **88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm**
Dimensiones de la tarima (Ancho × Profundidad × Altura): **1200 x 1000 x 2390 mm**
Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 11, 10; Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge.**
Sistemas operativos soportados: **Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma | Windows: Windows 10, Windows 11 | Mac: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**
PictBridge: **No**
Código UNSPSC: **43212104**
Cantidad de cabezales de impresión: **2**
Compatibilidad electromagnética: **EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4**
Diseño
Color del producto: **Azul**
Nombre del color: **Surf blue**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **3.05 cm (1.2")**
Tipo de control: **Botones**
Pantalla a color: **Si**
Desempeño
Memoria interna máxima: **64 MB**

Memoria interna (MB): **64 MB**	
Procesador incorporado: **Si**	
Frecuencia del procesador: **980 MHz**	
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.4 Db**	
Características	
Ciclo de trabajo recomendado: **400 - 800 páginas por mes**	
Ciclo de trabajo (máximo): **3000 páginas por mes**	
Funciones de doble cara: **Copiar**	
Remitente digital: **Si**	
Cantidad de cartuchos de impresión: **4**	
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**	
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI, PCLm, URF**	
Fuentes de la impresora: **PCL**	
Multitareas todo-en-uno: **Si**	
País de origen: **China**	
Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, magenta, M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, amarill, M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amar**	
Segmento HP: **Hogar**	
Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, magenta, M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, amarill, M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amar**	
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada: **1**	
Capacidad total de entrada: **100 hojas**	
Capacidad total de salida: **30 hojas**	
Alimentador automático de documentos (ADF): **No**	
Número máximo de bandejas de entrada: **1**	
Capacidad de entrada máxima: **100 hojas**	
Capacidad de salida máxima: **30 hojas**	
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**	
Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Silver**	

Link: https://mcashop.mx/producto/524330/hp-smart-tank-585-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-copiadora-escaner

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.