



Proyector Epson EpiqVision Flex CO-W01, 3000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16:10, 838.2 - 9601.2 mm (33 - 378"), 4:3, 16:10, 16:9

Epson EpiqVision Flex CO-W01, 3000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16:10, 838.2 - 9601.2 mm (33 - 378"), 4:3, 16:10, 16:9

SKU: V11HA86020

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 9601.2 mm (33 - 378")**

Proyector inteligente: **Si**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Consumo energético: **284 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.4 kg**

Color del producto: **Blanco**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **38 Db**

Full HD: **Si**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Epson EpiqVision Flex CO-W01. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 16.4 mm, Alcance de zoom: 1.35:1. Formatos gráficos soportados: 480 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280..., Formato de vídeo soportado: 720p, 1080i, 1080p. Nivel de ruido: 38 Db, Nivel de ruido (modo económico): 29 Db, Modos de proyección: Frente

Especificaciones

Proyector
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10, 16:9
Proyector inteligente: Si

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 9601.2 mm (33 - 378")**

Brillo de proyector: **3000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **16.7 millones de colores**

Corrección trapezoidal, horizontal: **- 30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **- 30 - 30°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **12000 h**

Tipo de lámpara: **UHE**

Poder de la lámpara: **188 W**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Distancia focal fija: **16.4 mm**

Número-F (apertura relativa): **1.44**

Capacidad de zoom: **Si**

Alcance de zoom: **1.35:1**

Relación de alcance: **1.27 – 1.71**

Vídeo

Full HD: **Si**

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: **480 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **1**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Red

Wifi: **No**

Medios de almacenajeLector de tarjeta integrado: **No****Características**Interactivo: **No**Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**Modos de proyección: **Frente**Nivel de ruido: **38 Db**Sistemas operativos compatibles: **Windows, Mac****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **5 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Color del producto: **Blanco****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **284 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (modo de ahorro): **223 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **86.4 mm**Profundidad: **294.6 mm**Altura: **210.8 mm**Peso: **2.4 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna**Manual: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/524437/proyector-epson-epiqvision-flex-co-w01-3000-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1280x800-1610-8382-96012-mm-33-378-43-1610-169>