



Synology DiskStation DS423+ servidor NAS o de almacenamiento Bastidor (8U) Intel® Celeron® J4125 2 GB DDR4 0 TB DiskStation Manager Negro

Synology DiskStation DS423+, NAS, Bastidor (8U), Intel® Celeron®, J4125, 2 GB, DDR4

SKU: DS423+

Información Técnica

Marca: **Synology**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **4**

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

Familia de procesador: **Intel® Celeron®**

Tipo de chasis: **Bastidor (8U)**

Tipo: **NAS**

Clase del dispositivo: **Hogar y oficina en el hogar**

Aspectos destacados

Synology DiskStation DS423+. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Bastidor (8U). Clase del dispositivo: Hogar y oficina en el hogar. Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: J4125, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Capacidad de almacenamiento total instalado: 0 TB. Sistema operativo instalado: DiskStation Manager

Especificaciones

Medios de almacenaje
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA
Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5"
Número de ranuras M.2 (M y B): 2
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Receptáculos de unidades hot-swap: Si
Sistemas de archivos soportados: BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Unidades de almacenamiento instaladas: No
Capacidad de almacenamiento total instalado: 0 TB
Número de unidades de almacenamiento compatibles: 4
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: No
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD
Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Celeron®
Modelo del procesador: J4125
Frecuencia del procesador: 2 GHz

Frecuencia del procesador turbo: **2.7 GHz**Núcleos del procesador: **4**Filamentos de procesador: **4**Caché del procesador: **4 MB**Configuración de CPU (máximo): **1**Número de procesadores soportados: **1**

Memoria

Memoria interna: **2 GB**Tipo de memoria interna: **DDR4**RAM máximo soportado: **6 GB**Factor de forma de memoria: **SO-DIMM**

Red

Ethernet: **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**Soporte iSCSI: **Si**Protocolos de red compatibles: **SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP / VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (8U)**Tipo de enfriamiento: **Activo**Color del producto: **Negro**Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)**Diámetro de ventilador: **9.2 cm**Indicadores LED: **Si**Pantalla incorporada: **No**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Altavoces incorporados: **No**

Desempeño

Tipo: **NAS**

Clase del dispositivo: Hogar y oficina en el hogar
Función de copia de seguridad: Si
Opciones de copia de seguridad: Nube, iSCSI LUN
Vibrador: Si
Soporte multilinguaje: Si
Lector de tarjeta integrado: No
Algoritmos de seguridad: HTTPS, SSH, SSL/TLS
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Botón de restaurar: Si
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
Servidor FTP integrado: Si
Navegador compatible: Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari 13+
Registro del sistema: Si
Software
Sistema operativo instalado: DiskStation Manager
Control de energía
Ubicación de fuente de alimentación: Externo
Número de fuentes de alimentación: 1
Suministro de energía redundante (RPS), soporte: No
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 / 60 Hz
Peso y dimensiones
Ancho: 199 mm
Profundidad: 223 mm
Altura: 166 mm
Peso: 2.18 kg
Contenido del empaque
Adaptador de energía externo: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Cantidad de cables de energía: 1
Características especiales del procesador
Opciones integradas disponibles: No
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: Si
Ejecutar comando de deshabilitación: Si
Estados de inactividad: Si

Intel® 64: **Si**

Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): **Si**

Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): **Si**

VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/524944/synology-diskstation-ds423-servidor-nas-o-de-almacenamiento-bastidor-8u-intel-celeron-j4125-2-gb-ddr4-0-tb-diskstation-manager-negro>