



Grandstream Networks GWN7801P dispositivo de redes Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Grandstream Networks GWN7801P, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: GWN7801P

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GWN7801P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Número de módulos SFP instalados: 2. Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2+
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Espejeo de puertos: Si
Ruteo de IP: Si
Límite de rango: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Auto-detección: Si

Auto-negociación: **Si**Detección de vínculos activos: **Si**Soporte VLAN: **Si**Número de VLANs: **4000****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**Rendimiento: **10 Gbit/s**Rango de reenvío: **14.88 Mpps**Guardar y remitir: **Si**Ruta estática: **Si**Número de rutas estáticas: **8000****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**Reglas de la lista de control de acceso (ACL): **1500**IGMP: **Si**Filtro de direcciones MAC: **Si**Soporte SSH/SSL: **Si**Protección contra loops: **Si**Protección y filtrado BPDU: **Si**Puerto vinculante IP-MAC: **Si**Protección mediante contraseña: **Si**Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si**Funciones de multidifusión: **Envío de multidifusión****Diseño**Montaje en rack: **Si**Apilable: **Si**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si**Número de ventiladores: **0 Ventilador(es)****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**

Consumo energético: **30 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Peso y dimensiones

Ancho: **175 mm**

Profundidad: **30 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **1.8 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Estante de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/525285/grandstream-networks-gwn7801p-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-negro>