

# Grandstream Networks GWN7801P dispositivo de redes Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Grandstream Networks GWN7801P, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: GWN7801P

## Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Rango de reenvío: **14.88 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2+**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Administración basada en web: **Si**
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8** |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Cantidad de módulos SFP instalados: **2** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **175 mm** |
| Profundidad: **30 mm** |
| Altura: **44 mm** |
| Peso: **1.8 kg** |
| **Control de energía** |
| Fuente de energía: **Corriente alterna** |
| Fuente de alimentación incluida: **Si** |
| Consumo energético: **30 W** |
| **Red** |
| Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x** |
| Soporte 10G: **No** |
| Espejeo de puertos: **Si** |
| Ruteo de IP: **Si** |
| Límite de rango: **Si** |

| |
|---|
| Protocolo de árbol de expansión: **Si** |
| Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s** |
| Auto-detección: **Si** |
| Auto-negociación: **Si** |
| Detección de vínculos activos: **Si** |
| Soporte VLAN: **Si** |
| Cantidad de VLANs: **4000** |
| **Transmisión de datos** |
| Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s** |
| Rendimiento: **10 Gbit/s** |
| Rango de reenvío: **14.88 Mpps** |
| Guardar y remitir: **Si** |
| Ruta estática: **Si** |
| Cantidad de rutas estáticas: **8000** |
| **Seguridad** |
| Funciones DHCP: **DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping** |
| Lista de Control de Acceso (ACL): **Si** |
| Reglas de la lista de control de acceso (ACL): **1500** |
| IGMP: **Si** |
| Filtro de direcciones MAC: **Si** |
| Soporte SSH/SSL: **Si** |
| Protección contra loops: **Si** |
| Protección y filtrado BPDU: **Si** |
| Puerto vinculante IP-MAC: **Si** |
| Protección mediante contraseña: **Si** |
| Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x** |
| **Características de administración** |
| Tipo de interruptor: **Gestionado** |
| Capa del interruptor: **L2+** |
| Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si** |
| Administración basada en web: **Si** |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI): **Si** |
| **Contenido del empaque** |
| Cables incluidos: **Corriente alterna** |
| Estante de montaje: **Si** |
| **Diseño** |
| Montaje en rack: **Si** |
| Apilable: **Si** |
| Color del producto: **Negro** |
| Indicadores LED: **Si** |
| Cantidad de ventiladores: **0 Ventilador(es)** |
| **Alimentación a través de Ethernet (PoE)** |

| |
|---|
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **No** |
| **Funciones de multidifusión** |
| Multidifusión, soporte: **Si** |
| Funciones de multidifusión: **Envío de multidifusión** |

Link: https://mcashop.mx/producto/525285/grandstream-networks-gwn7801p-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.