



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1509TLQN-A-LED-0360B-S2 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1509TLQN-A-LED-0360B-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DH-HAC-HDW1509TLQN-A-LED-0360B-S2

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1509TLQN-A-LED-0360B-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 3.6 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 78°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>

Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 55 °C**

**Peso y dimensiones**Altura: **91.4 mm**Diámetro: **9.71 cm**Peso: **240 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **370 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/525482/dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1509tlqn-a-led-0360b-s2-camara-de-vigilancia-torre-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techo>