

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Ubiquiti UniFi Enterprise 8 PoE Gestionado L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) Acero inoxidable

Ubiquiti UniFi Enterprise 8 PoE, Gestionado, L3, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, Montaje de pared
SKU: USW-Enterprise-8-PoE

Información Técnica

- Marca: **Ubiquiti**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **80 Gbit/s**

- Montaje en rack: **Si**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L3**

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **80 Gbit/s**

Rendimiento: **40 Gbit/s**

Rango de reenvío: **59.52 Mpps**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Material de la cubierta: **Polycarbonato (PC)**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **2 A**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **8**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **32 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **248 mm**

Profundidad: **200 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.4 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/525538/ubiquiti-unifi-enterprise-8-poe-gestionado-l3-25g-ethernet-10010002500-energia-sobre-ethernet-poe-acero-inoxidable>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.