



Proyector Acer X1328, 4500 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:10, 685.8 - 7620 mm (27 - 300")

Acer X1328, 4500 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:10, 685.8 - 7620 mm (27 - 300")

SKU: MR.JTJ11.00C

Información Técnica

Marca: **Acer**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **685.8 - 7620 mm (27 - 300")**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Entrada de audio (L,R): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **275 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Peso: **2.8 kg**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**

Interactivo: **No**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Aspectos destacados

Acer X1328. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Poder de la lámpara: 220 W, Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s). Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24 mm, Zoom digital: 2x, Zoom óptico: 1.1x. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA). Modos de proyección: Techo, Frente, Parte trasera

Especificaciones

Proyector
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10, 16:9
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 685.8 - 7620 mm (27 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 1 - 10 m
Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DLP
Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

Sincronización horizontal (min): **15 kHz**

Sincronización horizontal (máx.): **100 kHz**

Sincronización vertical (min): **0.024 kHz**

Sincronización vertical (máx.): **0.12 kHz**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Poder de la lámpara: **220 W**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **21.85 - 24 mm**

Zoom digital: **2x**

Zoom óptico: **1.1x**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1200 (WUXGA)**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Salidas para auriculares: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Número de puertos HDMI: **1**

Características

Interactivo: **No**

Modos de proyección: **Techo, Frente, Parte trasera**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **3 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

DiseñoPosicionamiento de mercado: **Cine en casa**Color del producto: **Negro****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **275 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Peso y dimensiones**Ancho: **313 mm**Profundidad: **240 mm**Altura: **113.7 mm**Peso: **2.8 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/525645/proyector-acer-x1328-4500-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-200001-1610-6858-7620-mm-27-300>