



## Teltonika RUTX10 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco

Teltonika RUTX10, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: RUTX10

### Información Técnica

Marca: **Teltonika**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Asignación SSID basada en VLAN: **Si**

Ruta estática: **Si**

## Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

## Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Conexión lista LAN: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

## Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 192-bit AES, 256-bit AES, AES-CCMP, DES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**

Método de autenticación: **X.509**

Cortafuegos: **Si**

Acceso de invitados: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

## Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolo de ruteo: **BGP, EIGRP, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2**

Protocolos de red compatibles: **TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, WOL**

## Diseño

Color del producto: **Blanco**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

### **Contenido del empaque**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

### **Antena**

Diseño de la antena: **Externo**

### **Características**

Procesador incorporado: **Si**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex A7**

Frecuencia del procesador: **717 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna: **256 MB**

Memoria Flash: **256 MB**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Firmware actualizable: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **11 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **115 mm**

Profundidad: **32 mm**

Altura: **95 mm**

Peso: **355 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/526342/teltonika-rutx10-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-blanco>