



ASUS PRIME B650M-A WIFI II AMD B650 Enchufe AM5 Micro ATX

ASUS PRIME B650M-A WIFI II, AMD, Enchufe AM5, AMD Ryzen™ 7, DDR5-SDRAM, 128 GB, DIMM

SKU: 90MB1EG0-M0EAY0

Información Técnica

Marca: **Asus**

Socket de procesador: **Enchufe AM5**

Número de ranuras de memoria: **4**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Componente para: **PC**

Aspectos destacados

ASUS PRIME B650M-A WIFI II. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 7. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: AMD
Socket de procesador: Enchufe AM5
Procesador compatible: AMD Ryzen™ 7
Memoria
tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM
Número de ranuras de memoria: 4
Tipo de ranuras de memoria: DIMM
Canales de memoria: Doble canal
ECC: Si
No ECC: Si
Velocidades de reloj de memoria soportadas: 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Memoria interna máxima: 128 GB
Memoria sin buffer: Si
Controladores de almacenaje
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA

Número de HDDs soportados: 4
Número de unidades de almacenamiento compatibles: 2
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 0, 1, 10
Interno I/O
USB 2.0, conectores: 2
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Número de conectores SATA: 4
Número total de conectores SATA: 4
S/PDIF, conector de salida: Si
conector de audio: Si
Conector de panel delantero: Si
Conector de potencia ATX (24 pines): Si
Conector para ventilador: Si
Conector de ventilador CPU: Si
Número de conectores a ventilador de chasis: 3
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): 4
Conector de energía EPS (8-pin): Si
Número de conectores COM: 1
Conector TPM: Si
Conector eléctrico de 12 V: Si
Conector para tiras LED RGB: Si
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)
Cantidad de puertos USB 2.0: 4
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Número de puertos HDMI: 1
Cantidad de DisplayPorts: 1
Salidas para auriculares: 1
Entrada de línea: Si
Entrada de micrófono: Si
Tipo de conector USB: USB tipo A
Red

Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
Wifi: Si
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.2
Características
Chipset de tarjeta madre: AMD B650
Canales de salida de audio: 7.1 canales
Componente para: PC
Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX
Familia del chipset: AMD
Tipo de alimentación: ATX
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11
Ranuras de expansión
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): 3
BIOS
Tipos de BIOS: UEFI AMI
Tamaño de memoria de BIOS: 256 MB/s
Botón de limpieza CMOS: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 244 mm
Profundidad: 244 mm
Contenido del empaque
Cables incluidos: SATA
Software incluido: ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 2+ - Power Saving AI Suite 3 - TurboV EVO - DIGI+ VRM - PC Cleaner ASUS CPU-Z MyASUS Norton Anti-virus software (Free Trial version) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ

Link: <https://mcahop.mx/producto/526731/asus-prime-b650m-a-wifi-ii-amd-b650-enchufe-am5-micro-atx>