

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Hikvision DS-7608NI-Q1/8P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro**

Hikvision DS-7608NI-Q1/8P(D), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 80 Mbit/s

SKU: DS-7608NI-Q1/8P(D)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **8 TB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **8 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **9**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### Lo que ofrecemos

Con análisis incorporado, los videograbadores en red (NVR) de Hikvision brindan capacidades avanzadas de inteligencia artificial para cualquier flujo de datos conectado, incluso los de las cámaras de seguridad convencionales. Con la potencia de chips de IA y algoritmos de alta precisión, los NVR de Hikvision combinan la grabación de video de alta eficiencia con abundantes opciones para el análisis de datos. Estos NVR avanzados brindan aplicaciones poderosas a una variedad de usuarios con diversos requisitos.

### Serie profesional (Todas)

Códecs avanzados para una administración de almacenamiento y ancho de banda altamente efectiva.

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Resoluciones soportadas: **3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Ancho de banda de entrada: **80 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **80 Mbit/s**

Sistema de audio: **De 2 vías**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

#### Disco duro

Capacidad del HDD: **8 TB**  
Número de HDDs soportados: **1**  
Capacidad máxima de almacenaje: **8 TB**  
Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **9**  
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**  
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**  
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**  
Salida HDMI: **Si**  
Puertos HDMI: **1**  
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**  
Puertos USB 2.0: **2**  
Entradas RCA de sonido: **1**  
Salidas RCA de sonido: **1**  
Enchufe de entrada de CC: **Si**  
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**  
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS**

#### Características

Montaje en rack: **Si**  
Capacidad del rack: **1U**  
Interruptor integrado: **Si**  
Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Consumo energético: **10 W**  
Potencia: **90 W**  
Corriente de salida: **1.88 A**  
Voltaje de salida: **48 V**  
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **75 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **320 mm**

Profundidad: **240 mm**

Altura: **48 mm**

Peso: **1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/526953/hikvision-ds-7608ni-q18pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.