



Ruijie Networks RG-RAP2260(H) punto de acceso inalámbrico Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP2260(H), 2.4 GHz, 5 GHz, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK, 100,1000,2500 Mbit/s

SKU: RG-RAP2260(H)

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK

2.4 GHz: Si 5 GHz: **Si** 6 GHz: No

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Cree una red wifi ultrarrápida para el futuro

Mejor experiencia multiusuario en escenarios de alta densidad

Mejora del rendimiento con más de 500 conexiones de clientes

Mayor velocidad de Internet gracias a su puerto uplink de 5 Gb/s

Pueden integrarse dos puertos uplink de 2,5 GE para que prepare su red para el futuro

Instale fácilmente otro punto de acceso gracias a la red de malla Reyee

Autenticación wifi más flexible

Con portal cautivo independiente, autenticación wifi fácil de habilitar basada únicamente en Ruijie Cloud*

Especificaciones

Características

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si 6 GHz: No

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 1148 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 4804 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

MIMO: Si



Soporte VLAN: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK

Protocolos

DHCP, servidor: Si DHCP, cliente: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Rango de voltaje DC: 48 V Corriente de salida: 1 A

Consumo energético: 40 W

Diseño

Color del producto: Blanco

Botón de restaurar: Si Indicadores LED: Si

Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Cantidad de antenas: 8

Ganancia de la antena (máx.): 4 dBi

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 230 mm Profundidad: 230 mm Altura: **49.5 mm**

Peso: 1.8 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 292 mm Largo del paquete: 277 mm Alto del paquete: 81 mm

Peso del paquete: 1.79 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Link: https://mcashop.mx/producto/527174/ruijie-networks-rg-rap2260h-punto-de-acceso-inalambrico-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.