



Multifuncional Pantum M6559NW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Gris
 Pantum M6559NW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Gris

SKU: M6559NW

Información Técnica

- Marca: **Pantum**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Enviando por fax: **No**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Colores de impresión: **Negro**
- Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**
- Capacidad total de entrada: **150 hojas**
- Capacidad total de salida: **100 hojas**
- Número total de bandejas de entrada: **1**
- Copiando: **Copias en blanco y negro**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Memoria interna: **128 MB**
- Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **23 ppm**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión: **Impresión en blanco y negro**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Color del producto: **Gris**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Pantum M6559NW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Manual
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 23 ppm

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **7.8 s**

Impresión económica: **Si**

Copiado

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **22 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **12 s**

Máximo número de copias: **99 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, PC, Software**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **20000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **GDI**

Cartuchos de repuesto: **PD-219**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **150 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **C5, C6, Com-10, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Desempeño

Memoria interna: **128 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **600 MHz**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **417 mm**

Profundidad: **305 mm**

Altura: **301 mm**

Peso: **8.5 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1600 páginas**