Tenda CT6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, CE, RoHs, FCC, RCM, Techo/pared, Negro, Blanco

Tenda CT6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, CE, RoHs, FCC, RCM, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: CT6

Información Técnica

Marca: **Tenda**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Tenda CT6. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala. Distancia focal fija: 4 mm. Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR. Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.265, Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Cantidad de antenas: **2**
Certificación: **CE, RoHs, FCC, RCM**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto:	**Negro, Blanco**
Indicadores LED:	**Si**
Funciones de protección:	**Resistente al polvo, Resistente al agua**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Apertura máxima:	**1.6**
Distancia focal fija:	**4 mm**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2304 x 1296 Pixeles**
Formatos de compresión de video:	**H.265**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**
Audio	
Sistema de audio:	**De 2 vías**
Sistema de audio Full dúplex:	**Si**
Red	
Ethernet:	**Si**
Tipo de interfaz ethernet:	**Ethernet rápido**
Wifi:	**Si**
Estándares de Wi-Fi:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.):	**300 Mbit/s**
Bluetooth:	**No**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjeta integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**128 GB**
Puertos e Interfaces	

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Seguridad	
Detección de movimiento en video:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Botón de restaurar:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**3 - 95%**
Peso y dimensiones	
Diámetro:	**7.2 cm**
Longitud:	**175 mm**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Kit de montaje:	**Si**
Manual:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/527626/tenda-ct6-camara-de-seguridad-ip-exterior-inalambrico-y-alambrico-ce-rohs-fcc-rcm-techopared-negro-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.