

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



HP LaserJet Pro 4203dw Conexiones inalámbricas Color Impresora, Duplex

HP LaserJet Pro 4203dw Conexiones inalámbricas Color Impresora, Duplex, Laser, Color, 600 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Impresión a doble cara
SKU: 5HH48A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Color: **Si**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**
- Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**
- Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
- Número de cartuchos de impresión: **4**
- Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **300 hojas**
- Capacidad total de salida: **150 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Tarjeta postal, Membrete**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **512 MB**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Color del producto: **Azul, Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Consumo de energía (imprimiendo): **580 W**

Aspectos destacados

Impresión rápida en color y herramientas de fácil instalación. Obtenga una impresora a color ultrarrápida y fácil instalación con LaserJet Pro.. Cartucho TerraJet

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: **Auto**

Resolución en colores: **600 x 600 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Tiempo de calentamiento: **50 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **9.5 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **10.5 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **750 - 4000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType**

País de origen: **Vietnam**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner origina**

Segmento HP: **Pequeña y mediana empresa**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner origina**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **300 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **50 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **850 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **212 x 352 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Tarjeta postal, Membrete**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **2**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wi-Fi directo: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna (MB): **512 MB**

Memoria interna máxima (MB): **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **51 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.2 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Azul, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **5.08 cm (2")**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC a**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC a**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **580 W**

Consumo de energía (listo): **17 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.7 W**

Consumo de energía (apagado): **0.07 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.395 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS, Android, iOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Silver**

Peso y dimensiones

Ancho: **421 mm**

Profundidad: **427 mm**

Altura: **288 mm**

Peso: **16.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**

Largo del paquete: **379 mm**

Alto del paquete: **583 mm**

Peso del paquete: **19 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1200 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **1000 páginas**

Tarjeta de garantía: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Seguridad dinámica HP: **Si**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(696) 196068347604; (AB0) 195161219177; (AB2) 195161219207; (AC8) 195161219252; (ACJ) 195161219276; (ACQ) 195161219290; (AKV) 195161219313; (B09) 196548688883; (B13) 195161219337; (B19) 195161219351; (BBU) 195161219368; (BGJ) 195161219375**

HP GTIN (EAN/UPC): **196068347604, 195161219177, 195161219207, 195161219252, 195161219276, 195161219290, 195161219313, 196548688883, 195161219337, 195161219351, 195161219368, 195161219375**

Datos de logística

Peso de la tarima: **370 kg**

Número de capas por tarima: **3 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **18 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 27 °C**

Formatos personalizados: **Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm**

Alimentador de sobres: **No**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC a**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS**

Emisiones de potencia acústica (lista): **Inaudible**

Código UNSPSC: **43212105**

Contenidos de caja: **HP Color LaserJet Pro 4203dw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet inicial preinstalado (negro: aproximadamente 1200 páginas; Cian, magenta y amarillo: aproximadamente 1000 páginas); Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación), volante reglamentario, tarjeta de garantía (cuando**

Impresión: **Impresión a color**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asisten**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC a**

Contenidos de caja: **HP Color LaserJet Pro 4203dw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet inicial preinstalado (negro: aproximadamente 1200 páginas; Cian, magenta y amarillo: aproximadamente 1000 páginas); Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación), volante reglamentario, tarjeta de garantía (cuando**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asisten**

Link: <https://mcashop.mx/producto/527735/hp-laserjet-pro-4203dw-conexiones-inalambricas-color-impresora-duplex>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.