

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link XN020-G3 router inalámbrico Gigabit Ethernet Banda única (2,4 GHz) Blanco

TP-Link XN020-G3, Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa
SKU: XN020-G3

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **No**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **No**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Tipo de conexión WAN: **SFP**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Cantidad de canales: **1 canales**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Reenvío de puertos: **Si**
DNS dinámico (DDNS): **Si**
Radio inalámbrico: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Puerto USB: **No**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**
Control de banda ancha: **Si**
Estadísticas de la telefonía móvil: **Si**
Botón de restaurar: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**
Método de autenticación: **SN + Password Authentication Mode**
Cortafuegos: **Si**
Seguridad con cortafuegos: **NAT Firewall, SPI Firewall**
Programar el acceso: **Si**
Prevención de ataques DoS: **Si**
Filtrado: **Si**
Filtro de direcciones MAC: **Si**
Filtro de URL: **Si**
Soporte DMZ: **Si**
Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**
DHCP, servidor: **Si**
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**
Protocolos de red compatibles: **Support 2.4GHz Schedule**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Características

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 8.1,10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 , or other Java-enabled browser**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT**

Link: <https://mcashop.mx/producto/527894/tp-link-xn020-g3-router-inalambrico-gigabit-ethernet-banda-unica-24-ghz-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.