



Monitor Viewsonic VG Series VG2755-2K LED display 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Viewsonic VG Series VG2755-2K, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: VG2755-2K

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **Quad HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tipo de panel: **AH-IPS**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo energético: **26.54 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **20 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **No**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Aspectos destacados

Viewsonic VG Series VG2755-2K. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles

Tipo HD: Quad HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: AH-IPS
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Razón de contraste (típica): 1000:1
Relación de contraste (dinámico): 80000000:1
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Tamaño de pixel: 0.233 x 0.233 mm
Tamaño visible, horizontal: 59.7 cm
Tamaño visible, vertical: 33.6 cm
Diagonal de pantalla: 68.47 cm
Gama de colores estándar: sRGB
Cobertura sRGB (típica): 100%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Número de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 4 W
Altavoces incorporados: Si
Cámara incorporada: No
Diseño
Posicionamiento de mercado: Negocios
Color del producto: Negro
Diseño sin marco: Si
Color de biseles frontal: Negro

Soporte desmontable: **Si**Color de pies: **Negro****Puertos e Interfaces**Concentrador USB integrado: **Si**Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo B, USB Tipo C**Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**Puerto DVI: **No**HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **1.4**Cantidad de DisplayPorts: **1**Versión de DisplayPort: **1.2**Entrada de audio: **No**Salida de auriculares: **No**HDCP: **Si**Entrada de CA: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**Ajustes de altura: **Si**Altura ajustable (máx.): **13 cm**Eje: **Si**Ángulo de pivote: **0 - 180°**Giratorio: **Si**Ángulo de giro (alcance): **0 - 120°**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 40°**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Número de lenguajes OSD: **14**Conectar y usar (Plug and Play): **Si****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **20 kWh**

Consumo energético: **26.54 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **31.32 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Consumo de energía (ahorro): **17.7 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **358648**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **613 mm**

Largo (con soporte): **202 mm**

Alto (con soporte): **534 mm**

Peso (con soporte): **6.9 kg**

Ancho (sin base): **613 mm**

Profundidad (sin base): **52 mm**

Altura (sin base): **363 mm**

Peso (sin base): **4.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **692 mm**

Largo del paquete: **218 mm**

Alto del paquete: **430 mm**

Peso del paquete: **10.2 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

Guía de configuración rápida: **Si**

Otras características

País de origen: **China**

Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 7.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, CCC, China RoHS, CEL**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/528609/monitor-viewsonic-vg-series-vg2755-2k-led-display-686-cm-27-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-negro>