



## EZVIZ H8c Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

EZVIZ H8c, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/pared/Tubo, Blanco, Esférico

SKU: CS-H8C

### Información Técnica

Marca: **EZVIZ**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Auto-seguimiento: **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Luz integrada: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Resistente a la intemperie: **Si**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **4 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Rango de bits: **2 Mbps**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **72 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **20 MHz**

Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **2 canales**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Región configurable: **Si**

### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **129.2 mm**

Altura: **149.8 mm**

Peso: **420 g**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **730 g**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA, WEEE**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Plantilla de perforación incluida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

### Technical details

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcahop.mx/producto/528673/ezviz-h8c-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>