



TP-Link TL-SM5110-SR módulo de red del transceptor Fibra óptica 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm

TP-Link TL-SM5110-SR, Fibra óptica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC (UPC), 50/125,62.5/125 µm, 300 m

SKU: TL-SM5110-SR

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **10000 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP+**

Diámetros de fibra de cable soportado: **50/125,62.5/125 µm**

Aspectos destacados

TP-Link TL-SM5110-SR. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP+. Color del producto: Plata, Certificación: FCC, CE. Voltaje de entrada: 3.3 V. Ancho: 14.5 mm, Profundidad: 61.3 mm, Altura: 12.2 mm. Ancho del paquete: 81.5 mm, Largo del paquete: 122.5 mm, Alto del paquete: 38.5 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica
Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s
Tipo de interfaz: SFP+
Fibra multi-modo (MMF) compatible: Si
Conector fibra óptica: LC (UPC)
Diámetros de fibra de cable soportado: 50/125,62.5/125 µm
Distancia de transferencia máxima: 300 m
Longitud de onda: 850 nm
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): Si
Características
Color del producto: Plata
Hot-swap: Si
Certificación: FCC, CE
Control de energía
Voltaje de entrada: 3.3 V
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 80 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **14.5 mm**

Profundidad: **61.3 mm**

Altura: **12.2 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **81.5 mm**

Largo del paquete: **122.5 mm**

Alto del paquete: **38.5 mm**

Peso del paquete: **60 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/528723/tp-link-tl-sm5110-sr-modulo-de-red-del-transceptor-fibra-optica-10000-mbits-sfp-850-nm>