



Tenda CT3 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Tenda CT3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, CE, RoHs, FCC, RCM, Techo/pared

SKU: CT3

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Tenda CT3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Distancia focal fija: 4 mm. Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR. Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles, Resoluciones NTSC: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Tipo de antena: Externo
Cantidad de antenas: 2
Certificación: CE, RoHs, FCC, RCM
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Código IP (International Protection): IP66
Sistema de lentes
Apertura máxima: 1.6
Distancia focal fija: 4 mm

Visión nocturnaVisión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **4****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**Resoluciones NTSC: **1920 x 1080 Pixeles**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Sistema de audio: **De 2 vías****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **300 Mbit/s**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **72 mm**

Profundidad: **175 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528980/tenda-ct3-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techopared>