



Epson PowerLite L260F 4600 lúmenes ANSI 3LCD 1080p (1920x1080) Blanco

Epson PowerLite L260F, 4600 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 787.4 - 7874 mm (31 - 310")

SKU: V11HA69020

Información Técnica

Marca: **Epson**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **787.4 - 7874 mm (31 - 310")**

Brillo de proyector: **4600 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Enfoque: **Manual**

Señal analógica: **No compatible**

Full HD: **Si**

3D: **No**

Entrada de audio (L,R): **2**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Nivel de ruido: **37 Db**

Color del producto: **Blanco**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **272 W**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Peso: **4.3 kg**

Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 787.4 - 7874 mm (31 - 310")
Distancia de proyección: 0.88 - 9.06 m
Brillo de proyector: 4600 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: 3LCD
Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **18.2 - 29.1 mm**

Rango de apertura: **1.51 - 1.77**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Manual**

Alcance de zoom: **1:1.62**

Relación de alcance: **1.32 – 2.12**

Vídeo

Señal analógica: **No compatible**

Full HD: **Si**

3D: **No**

Modos de color de vídeo: **Pizarrón, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Presentación, sRGB**

Puertos e Interfaces

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB 2.0 tipo A: **1**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Entrada de audio (L,R): **2**

Salida de audio (L,R): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Canal de retorno de audio (ARC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Miracast: **Si**

Características

Nivel de ruido (modo económico): 27 Db
HDCP: Si
Modos de proyección: Techo
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Duplicación de pantalla: Si
Nivel de ruido: 37 Db
Protección mediante contraseña: Si
Diseño
Color del producto: Blanco
Ubicación: Techo, Escritorio, Piso, Pared
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Consumo energético: 272 W
Consumo de energía (inactivo): 2 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 325 mm
Profundidad: 299 mm
Altura: 90 mm
Peso: 4.3 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Pilas incluidas: Si
Cables incluidos: HDMI, Corriente
Datos de logística
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Link: <https://mcaishop.mx/producto/528984/epson-powerlite-l260f-4600-lumenes-ansi-3lcd-1080p-1920x1080-blanco>