

Epson PowerLite L260F 4600 lúmenes ANSI 3LCD 1080p (1920x1080) Blanco

Epson PowerLite L260F, 4600 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 787.4 - 7874 mm (31 - 310")

SKU: V11HA69020

Información Técnica

Marca: **Epson**
Entrada de audio (L,R): **2**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Enfoque: **Manual**
Peso: **4.3 kg**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo energético: **272 W**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **787.4 - 7874 mm (31 - 310")**
Brillo de proyector: **4600 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Razón de contraste típica: **2500000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Señal analógica: **No compatible**
Full HD: **Si**
3D: **No**
Control remoto incluido: **Si**
Color del producto: **Blanco**
Nivel de ruido: **37 Db**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Puertos USB 2.0 Tipo A: **1**
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo B: **1**
Entrada de audio (L,R): **2**
Salida de audio (L,R): **1**

Entrada de micrófono: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Canal de retorno de audio (ARC): **Si**
Sistema de lentes
Enfoque: **Manual**
Intervalo de longitud focal: **18.2 - 29.1 mm**
Rango de apertura: **1.51 - 1.77**
Capacidad de zoom: **Si**
Tipo de zoom: **Manual**
Alcance de zoom: **1:1.62**
Relación de alcance: **1.32 – 2.12**
Peso y dimensiones
Ancho: **325 mm**
Profundidad: **299 mm**
Altura: **90 mm**
Peso: **4.3 kg**
Control de energía
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo energético: **272 W**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Wi-Fi disponible: **Si**
Estándares Wi-Fi compatibles: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Miracast: **Si**
Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **787.4 - 7874 mm (31 - 310")**
Distancia de proyección: **0.88 - 9.06 m**
Brillo de proyector: **4600 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Razón de contraste típica: **2500000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**

Cantidad de colores:	**1.07 mil millones de colores**
Corrección trapezoidal, horizontal:	**-30 - 30°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**-30 - 30°**
Vídeo	
Señal analógica:	**No compatible**
Full HD:	**Si**
3D:	**No**
Modos de color de vídeo:	**Pizarrón, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Presentación, sRGB**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Pilas estándar incluidas:	**Si**
Cables incluidos:	**HDMI, Corriente**
Diseño	
Color del producto:	**Blanco**
Ubicación:	**Techo, Escritorio, Piso, Pared**
Ranura para cable de seguridad disponible:	**Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable:	**Kensington**
Características	
Nivel de ruido (modo económico):	**27 Db**
HDCP:	**Si**
Modos de proyección:	**Techo**
Visualización en pantalla (OSD) disponible:	**Si**
Duplicación de pantalla:	**Si**
Nivel de ruido:	**37 Db**
Protección mediante contraseña:	**Si**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**Laser**
Vida útil de la fuente de luz:	**20000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico):	**30000 h**

Link: https://mcashop.mx/producto/528984/epson-powerlite-l260f-4600-lumenes-ansi-3lcd-1080p-1920x1080-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.