



Brother ADS-4700W escáner ADF + Escáner de alimentación de hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Brother ADS-4700W, 355.6 x 215.9 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

SKU: ADS4700W

Información Técnica

Marca: **Brother**

Tamaño máximo de escaneado: **355.6 x 215.9 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación de hojas**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Escáner profesional muy rápido, con conexión por USB, red cableada o WiFi. Puede escanear a velocidad de hasta 80 páginas por minuto a doble cara y dispone de una capacidad de alimentación (ADF) de 80 hojas. Permite escanear directamente a carpetas de red sin necesidad de estar conectado a un PC. La pantalla táctil contribuye a la productividad, permitiendo crear accesos directos a cualquier carpeta de red. Funciones estándar: Escaneado a PC, Imagen, Red (SMB), Servidor de Email, Flujo de trabajo, FTP/SFTP, SharePoint (On Premise), Brother Web Connect, Escaneado a HTTP(S), Brother Apps. Disponible en el equipo Brother Apps - Escaneo a PDF con capacidad de búsqueda, Escaneado a Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), Escaneado fácil a email, Escaneado a móvil Web Connect - Posibilidad de subir documentos escaneado a servicios en la nube: Box, SharePoint Online, DropBox, EvernoteTM, OneDrive, OneNote, Google DriveTM, sin usar el PC Software incluido Brother ScanEssentials (Windows). Además de escanear y guardar fácilmente los documentos en carpetas de red, nuestro software ScanEssentials ofrece funciones adicionales para integrarse a la perfección en cada departamento o negocio. Para mayor seguridad, se pueden establecer contraseñas y proteger los flujos de trabajo, con la opción de guardar documentos en varios formatos. La función de metadatos también puede leer códigos de barras o cadenas de texto específicas para facilitar la separación y la denominación de archivos de los documentos. Kofax PaperPort SET™ (Windows) Permite escanear, compartir, buscar y organizar documentos en una solución sencilla e integrada. Kofax Power PDF Standard (Windows) Crea, convierte y ensambla PDFs editables a partir de Word, PowerPoint, Excel o imágenes. iPrint&Scan (Windows/Mac) Escanea documentos de forma fácil y crea flujos de trabajo sencillos. Guarda tus archivos de forma segura en la nube, carpetas de la red, o adjuntalos a un correo electrónico sin complicaciones. Soluciones avanzadas disponibles para activación (contáctenos para información de precio) Gestión documental por código de barras (Barcode Utility) Reduce la laboriosa tarea de escanear varios documentos, guardar y luego renombrar los archivos. Barcode Utility (BCU) permite escanear los documentos con código de barras y guardarlos en la ubicación requerida, automatizando la separación de un lote de documentos y dirigiendo cada archivo individual a la carpeta designada en la red. Personalización de pantalla (Custom UI) Simplifica los procesos de digitalización y archivado de documentos, que tanto tiempo consumen, con la solución avanzada Custom User Interface (CUI). Crea flujos de trabajo específicos para los destinos frecuentes de "escaneo" en la pantalla táctil personalizable, lo que permite guardar los archivos en la ubicación correcta con un solo toque.

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **355.6 x 215.9 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución de escaneado mejorada: **1200 x 1200 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **40 ppm**

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **40 ppm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **80 ipm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **80 ipm**

Diseño

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación de hojas**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Pantalla táctil: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Tipo de control: **Botones**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Ciclo de trabajo (máximo): **120000 páginas por mes**

Escanear a: **PC**

Controladores de escaneado: **ISIS, TWAIN, WIA**

Sensor ultrasónico: **Si**

Nivel de ruido de escaneado: **59 Db**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **80 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino**

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Legal: **Si**

Grosor del soporte (min): **0.08 mm**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.32 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **40 - 200 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneado: **35.6 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g**

Ethernet: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3**

Soporte de IPv6: **Si**

Protocolos de red compatibles: **DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **26 W**

Consumo de energía (inactivo): **8.6 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo de energía (ahorro): **1.7 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.7 W**

Voltaje de salida: **24 V**

Corriente de salida: **1.9 A**

Apagado automático: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **243 mm**

Profundidad: **320 mm**

Altura: **391 mm**

Peso: **3.23 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **391 mm**

Largo del paquete: **243 mm**

Alto del paquete: **320 mm**

Peso del paquete: **3.88 kg**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Otras características

Retención de piezas de repuesto: **5 Año(s)**

Certificación: **GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5.10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0**

Detalles técnicos

Tipo de tarima: **800 x 1200 mm**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **40 pieza(s)**

País de origen: **China**

Número de cajas de cartón por tarima: **40 pieza(s)**

Número de capas por tarima: **5 pieza(s)**

Peso de la tarima: **170.4 kg**

Peso de la tarima: **17.5 cm**

Número de cartones por capa: **8 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/529269/brother-ads-4700w-escaner-adf-escaner-de-alimentacion-de-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco>