



Teltonika RUT200 router inalámbrico Ethernet rápido 4G Negro

Teltonika RUT200, Wi-Fi 4 (802.11n), Ethernet, 4G, Negro, Enrutador portátil

SKU: RUT200

Información Técnica

Marca: **Teltonika**
 Ethernet WAN: **Si**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Teltonika RUT200. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de redes móviles: 4G, Estándares 4G: LTE, Tipo de tarjeta SIM: MiniSIM. Algoritmos de seguridad: AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: Si
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI / MDI-X: Si
Reenvío de puertos: Si
DNS dinámico (DDNS): Si
Ruta estática: Si

Redes móviles
Generación de redes móviles: 4G
Estándares 4G: LTE
Categoría 4G LTE: 4
Tipo de tarjeta SIM: MiniSIM
Servicios de mensajes cortos (SMS): Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Puerto USB: No
Enchufe de entrada de CC: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Conexión lista LAN: Si
Botón de restaurar: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK
Cortafuegos: Si
Prevención de ataques DoS: Si
Filtrado: Si
Filtro de direcciones MAC: Si
Registro de eventos en sistema: Si
Soporte DMZ: Si
Traducción de direcciones de red (NAT): Si
Protocolos
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si
Protocolos de red compatibles: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Diseño
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Aluminio, Plástico
Código IP (International Protection): IP30
Indicadores LED: LAN, Corriente
Tipo de producto: Enrutador portátil

Contenido del empaqueAdaptador AC incluido: **Si**Antena incluida: **Si**Guía de configuración rápida: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Tipo de conector de antena: **SMA/RP-SMA**Cantidad de antenas: **3****Características**Procesador incorporado: **Si**Fabricante de procesador: **MediaTek**Frecuencia del procesador: **580 MHz**Memoria interna: **128 MB**Memoria Flash: **16 MB**Sistema operativo instalado: **RutOS**Firmware actualizable: **Si**Certificación: **CB****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Fuente de alimentación: **9 W**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **83 mm**Profundidad: **74 mm**Altura: **25 mm**Peso: **125 g****Empaquetado de datos**Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/529497/teltonika-rut200-router-inalambrico-ethernet-rapido-4g-negro>