



Multifuncional Xerox VersaLink C7125, Laser, Impresión a color, 1200 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Azul, Blanco

Xerox VersaLink C7125, Laser, Impresión a color, 1200 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Azul, Blanco

SKU: C7125_D

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Soporte pesado, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Enviando por fax: **No**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Ciclo de trabajo (máximo): **107000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **620 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **4096 MB**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Azul, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Xerox VersaLink C7125. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresiónTecnología de impresión: **Laser**Impresión: **Impresión a color**Impresión a doble cara: **Si**Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): **14 ppm**Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3): **14 ppm**Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): **25 ppm**Tiempo de calentamiento: **12 s**Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.7 s**Tiempo hasta primera página (color, normal): **8.8 s**Márgenes de impresión: **4 mm**Función de impresión N-en-1: **Si**Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16**Impresión de marca de agua: **Si**Impresión segura: **Si**Función de impresión de folletos: **Si****Copiado**Copiado a doble cara: **Si**Copiando: **Copia a color**Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **25 cpm**Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **25 cpm**Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **5.7 s**Tiempo de primera copia (color, normal): **8.1 s**Máximo número de copias: **999 copias**Escalado en la impresora: **25 - 400%**Función de copia N-en-1: **Si**Función de programación de copias: **Si**Función de copia de DNI: **Si**Función de borrado de bordes: **Si****Exploración**

Escaneado dúplex: Si
Escaneando: Escaneo a color
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Área máxima de escaneo: 297 x 431.8 mm
Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF
Escanear a: Correo electrónico, Network folder, SMB
Formatos de imagen soportados: JPEG, TIFF
Formatos de texto soportados: PDF
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Controladores de escaneado: TWAIN, WIA
Fax
Enviando por fax: No
Características
Ciclo de trabajo recomendado: 0 - 6250 páginas por mes
Ciclo de trabajo (máximo): 107000 páginas por mes
Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear
Número de cartuchos de impresión: 4
Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Idiomas de la descripción de la página: HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF
Fuentes de la impresora: PCL, PostScript
Número de fuentes de impresora: 219
Número de fuentes PCL®: 83
Número de fuentes PostScript®: 136
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 620 hojas
Capacidad total de salida: 250 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 520 hojas
Bandeja multiusos: Si
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF): Si
Capacidad del alimentador automático de documentos: 130 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3

Tamaño máximo de impresión: **297 x 431.8 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Soporte pesado, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Ancho de formato personalizado: **88.9 - 297 mm**

Longitud de formato personalizado: **98.4 - 431.8 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 256 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **38 - 128 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conectividad opcional: **Bluetooth, LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint**

Protocolos de red soportados (IPv6): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint**

Protocolos de gestión: **DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS**

Filtro de dirección IP: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **4096 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1050 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **65 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **41 Db**

Diseño

Color del producto: **Azul, Blanco**

Posicionamiento de mercado: Negocios
Pantalla incorporada: Si
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tipo de control: Tocar
Pantalla a color: Si
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): 400 W
Consumo de energía (copiando): 400 W
Consumo de energía (inactivo): 94 W
Consumo energético (en suspensión): 0.4 W
Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 Hz
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Otros sistemas operativos soportados: HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 85%
Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 35 °C
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 85%
Peso y dimensiones
Ancho: 590 mm
Profundidad: 670.8 mm
Altura: 766.5 mm
Peso: 62.5 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Capacidad de cartucho incluido (negro): 16100 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY): 9800 páginas
Otras características
Administración basada en web: Si

Navegador compatible: **Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome**

Idiomas de soporte: **Multi**

Capacidad del HDD: **320 GB**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/530132/multifuncional-xerox-versalink-c7125-laser-impresion-a-color-1200-x-2400-dpi-a3-impresion-directa-azul-blanco>