



## Honeywell HC35W45R3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Honeywell HC35W45R3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: HC35W45R3

### Información Técnica

Marca: **Honeywell**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **5 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Honeywell HC35W45R3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 337°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 93°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 68°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66, IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
País de origen: <b>Vietnam</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de rotación: <b>337°</b>

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **93°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **68°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 330°**

Balance de blancos: **Auto, Luz de día, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/8 ~ 1/32000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Apertura mínima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1520, 2592 x 1944**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **100K ~ 12 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

#### Red

Ethernet: **Si**

