



Synology BC500S cámara de vigilancia Bala Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared

Synology BC500S, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano,...., FCC, IC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, KC, JATE, Pared, Blanco

SKU: BC500S

Información Técnica

Marca: **Synology**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Synology BC500S. Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano,.... Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 110°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 132°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 60 m, Distancia de observación: 24 m, Distancia de reconocimiento: 12 m

Especificaciones

Desempeño
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Modo día / noche: Si
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Sueco, Tailandés, Turco
Certificación: FCC, IC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, KC, JATE
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: No
Control de inclinación de la cámara: No
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 110°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**

Velocidad de obturador: **1/16000s - 1/30s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **60 m**

Distancia de observación: **24 m**

Distancia de reconocimiento: **12 m**

Distancia de identificación: **6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **2880 x 1620**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Espejo móvil: **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Distancia de detección: **30 m**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **4.8 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Certificados

Número de la ONU: **FCC, CB, IC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, RCM, KC, JATE**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Profundidad: **161 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **353 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530755/synology-bc500s-camara-de-vigilancia-bala-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>