

HP Smart Tank 750 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner

HP Smart Tank 750 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris

SKU: 6UU47A

Información Técnica

Marca: **HP**
Impresión directa: **Si**
Tecnología de impresión: **Inyección de tinta térmica**
Impresión: **Impresión a color**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **15 ppm**
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Enviando por fax: **Fax a color**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Color del producto: **Gris**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **5000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**
Cantidad de cartuchos de impresión: **4**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **250 hojas**
Capacidad total de salida: **100 hojas**

Aspectos destacados

Trabaja duro. Ahorra fácilmente. Impulse la productividad de pequeñas empresas con la instalación móvil,[1] la impresión a doble cara y botones inteligentes, para que pueda conectarse, trabajar e imprimir con facilidad. Logre calidad destacada y valor gracias a la tinta original HP que se incluye y permite imprimir por hasta tres años.[2].

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Impresión directa:	**Si**
Puerto USB disponible:	**Si**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**427.5 mm**
Profundidad:	**364 mm**
Altura:	**240.3 mm**
Peso:	**7.7 kg**
Velocidad de impresión	
Modo de impresión duplez:	**Auto**
Resolución en colores:	**4800 x 1200 DPI**
Resolución de impresión en blanco y negro:	**1200 x 1200 DPI**
Tecnología de impresión:	**Inyección de tinta térmica**
Impresión:	**Impresión a color**
Impresión a doble cara:	**Si**
Resolución máxima:	**4800 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta):	**15 ppm**
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta):	**9 ppm**
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta):	**23 ppm**
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta):	**22 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro:	**15 ppm**
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color:	**9 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal):	**14 s**
Tiempo hasta primera página (color, normal):	**16 s**
Impresión sin bordes:	**Si**
Exploración	
Escaneado dúplex:	**No**
Escaneando:	**Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner:	**1200 x 1200 DPI**
Resolución máxima de escaneado:	**1200 x 1200 DPI**
Área máxima de escaneo:	**216 x 297 mm**
Tipo de escaneado:	**Escáner de cama plana**
Tecnología de escaneado:	**CIS**
Escanear a:	**Software**
Formatos de imagen soportados:	**JPG, PNG, TIFF**
Formatos de texto soportados:	**PDF**
Profundidad de color de entrada:	**24 Bit**
Niveles en escala de gris:	**256**
Controladores de escaneado:	**TWAIN**

Copiado
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **13 cpm**
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **6 cpm**
Máximo Cantidad de copias: **99 copias**
Escalado en la impresosa: **25 - 400%**
Función de copia de DNI: **Si**
Función de ajuste automático: **Si**
Fax
Enviando por fax: **Fax a color**
Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**
Resolución de fax (color): **200 x 200 DPI**
Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**
Memoria de fax: **100 páginas**
Remarcado automático: **Si**
Reenvío a Fax: **Si**
Envío retrasado de fax: **Si**
Autorreducción: **Si**
Control de energía
Consumo energético (en suspensión): **1.1 W**
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.2 kWh/week**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **20 - 80%**
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 30 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **5 - 40 °C**
Humedad relativa sin funcionamiento no condensable: **5 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Red
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Wi-Fi directo: **Si**
Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 355.6 mm**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Tarjeta Hagaki, Legal**
Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**
Tamaño de sobres: **C5, C6, DL**
Formato de impresión sin márgenes: **A4, Carta**
Ancho de formato personalizado: **88.9 - 215.9 mm**
Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 250 g/m²**
Alimentador de sobres: **No**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **484 mm**
Largo del paquete: **284 mm**
Alto del paquete: **410 mm**
Peso del paquete: **10.7 kg**
Certificados
Certificación: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Tarjeta de garantía: **Si**
Software incluido: **Software de la impresora HP, disponible en línea**
Características especiales
Encendido/Apagado automático HP: **Si**
Otras características
Cantidad de usuarios: **3 usuario(s)**
Formatos personalizados: **88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm**
Dimensiones de la tarima (Ancho × Profundidad × Altura): **1220 x 1016 x 2590 mm**
Requisitos de sistema recomendados: **Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.**
Sistemas operativos soportados: **Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma | Windows: Windows 7, Windows 10, Windows 11 | Mac: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**
PictBridge: **No**
Cantidad de consumo eléctrico típico (TEC): **0.20 kWh/Week**
Código UNSPSC: **43212110**
Cantidad de cabezales de impresión: **2**
Garantía del fabricante: **LATAM: 1+1 año de garantía**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2**
Diseño
Color del producto: **Gris**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **1.02 cm (0.4")**
Tipo de control: **Botones**
Pantalla a color: **Si**
Desempeño
Memoria interna máxima: **256 MB**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **800 MHz**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.5 Db**
Características
Ciclo de trabajo recomendado: **400 - 800 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **5000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**
Cantidad de cartuchos de impresión: **4**
Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 3 GUI**
Multitareas todo-en-uno: **Si**
País de origen: **China, Tailandia**
Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella**
Segmento HP: **Hogar**
Cartuchos de repuesto: **Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **250 hojas**
Capacidad total de salida: **100 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada: **1**
Capacidad de entrada máxima: **250 hojas**
Capacidad de salida máxima: **100 hojas**
Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de sustentabilidad: **EPEAT**

Link: https://mcashop.mx/producto/531373/hp-smart-tank-750-conexiones-inalambricas-all-in-one-color-impresora-impresion-a-doble-cara-copiadora-escaner

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.