



Epcom Eyeball TURBOHD 4K (8Megapíxeles) / Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67/ IR EXIR 30 mts / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Epcom B4K-TURBO-L, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Torreta

SKU: E4K-TURBO-L

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Epcom B4K-TURBO-L. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 102.9°, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **102.9°**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Velocidad de cuadro térmica (NTSC): **30 Hz**

Velocidad de cuadro térmica (PAL): **30 Hz**

Señal analógica: **PAL, SECAM**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **2.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: 82.6 mm
Profundidad: 90 mm
Altura: 79.4 mm
Peso: 300 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/531585/epcom-eyeball-turbohd-4k-8megapixeles-gran-angular-102-lente-28-mm-exterior-ip67-ir-exir-30-mts-dwdr-tvi-ahd-cvi-cvbs>