



HiLook HL24LQKITS-M(B)/512GB cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

HiLook HL24LQKITS-M(B)/512GB, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: HL24LQKITS-M(B)/512GB

Información Técnica

Marca: HiLook

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior y exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Material de la cubierta: Metal

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Contro PTZ: Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco



Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de campo de visión (FOV): 103°

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.5°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48.9°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120.5°

Ángulo de inclinación: 0 - 180°

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Velocidad de cuadro: 30 fps

Señal analógica: NTSC, PAL

Resoluciones NTSC: 1920 x 1080 Pixeles Resoluciones PAL: 1920 x 1080 Pixeles

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, DNR, Espejo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 2.9 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: **62 mm**Altura: **58 mm**Longitud: **165 mm**

Peso: 400 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Contenido del paquete: DVR-204G-F1 512 GB SSD

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: https://mcashop.mx/producto/531827/hilook-hl24lqkits-mb512gb-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared