



Dahua Technology DH-HAC -HDBW3200FN-M, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

Dahua Technology DH-HAC -HDBW3200FN-M, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: DH-HAC-HDBW3200FN-M

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-HAC -HDBW3200FN-M. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 2.8 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Negro, Blanco |
| Material de la cubierta: Metal |
| Código IP (International Protection): IP67 |
| Código IK: IK10 |

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **126°**Ángulo de inclinación: **0 - 80°**Rango de paneo: **-30 - 30°**Balance de blancos: **Auto, Manual**Velocidad de obturador: **1/30 – 1/100000****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Enfoque fijo: **Si**Distancia focal fija: **2.8 mm**Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **8****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Velocidad de cuadro: **30 fps**Resoluciones NTSC: **1920 x 1080 Píxeles**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **50.3 mm**

Diámetro: **10.6 cm**

Peso: **330 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **470 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532203/dahua-technology-dh-hac-hdbw3200fn-m-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-techo-negro-blanco-domo>