



Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD52C232-HC-LA cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD52C232-HC-LA, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido, Pelco-P/D, DH-SD, 120 Db

SKU: DH-SD52C232N-HC-LA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD52C232-HC-LA. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 60.14 - 2.75°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.5 – 144

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido
Protocolos PTZ: Pelco-P/D, DH-SD
Puntos predefinidos: Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL62368-1+CAN/CSA C22.2, No. 62368-1
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Código IK: IK10

A prueba de niebla: Si
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0.0005 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 60.14 - 2.75°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.41 - 1.54
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 68.23 - 3.16
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Velocidad de inclinación: 500 °/seg
Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 250 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 500 °/seg
Velocidad de giro manual: 0.1 - 350 °/seg
Giro automático: Si
Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 32x
Zoom digital: 16x
Intervalo de longitud focal: 4.5 - 144
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 4
Distancia de detección (angular): 1986 m
Distancia de observación (angular): 785 m
Distancia de reconocimiento (angular): 398 m

Distancia de identificación (angular): **198 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

Memoria interna: **256 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **9.35 W**

Consumo de energía (máx.): **12.5 W**

Voltaje de salida CC: **24**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **176.6 mm**

Diámetro: **19.8 cm**

Peso: **2.2 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.7 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532206/dahua-technology-hdcvi-ptz-dh-sd52c232-hc-la-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>