

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared**

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **640 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Grado de protección IP: **IP67**  
Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **355°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **114 - 32°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58 - 17°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **138 - 36°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**  
Rango de paneo: **0 - 355°**  
Balance de blancos: **Auto, Manual**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**  
Tipo de sensor: **CMOS**  
Número de píxeles efectivos (A x V): **3840 x 2160 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Zoom digital: **4x**  
Número de lentes: **1**  
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**  
Apertura máxima: **1.5**  
Distancia de detección (angular): **85.3 m**  
Distancia de detección (tele): **280 m**  
Distancia de observación (angular): **34.1 m**  
Distancia de observación (tele): **112 m**  
Distancia de reconocimiento (angular): **17.1 m**  
Distancia de reconocimiento (tele): **56 m**  
Distancia de identificación (angular): **8.5 m**  
Distancia de identificación (tele): **28 m**  
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **60 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Número de LEDs de iluminación: **3**

#### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **4 MP**  
Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 3840 x 2160**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Señal analógica: **NTSC**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Tipo de control de ganancia: **Auto**  
Enmascaramiento de privacidad: **Si**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**  
Wifi: **No**  
Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **7.92 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **100 mm**

Diámetro: **12.6 cm**

Peso: **640 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **840 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532232/dahua-technology-lite-dh-hac-hdbw1801ran-z-a-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.