

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared

SKU: DH-HAC-HDBW1801RAN-Z-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom digital: **4x**
Cantidad de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Apertura máxima: **1.5**
Distancia de detección (angular): **85.3 m**
Distancia de detección (tele): **280 m**
Distancia de observación (angular): **34.1 m**
Distancia de observación (tele): **112 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **17.1 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **56 m**
Distancia de identificación (angular): **8.5 m**
Distancia de identificación (tele): **28 m**
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Peso y dimensiones
Altura: **100 mm**
Diámetro: **12.6 cm**
Peso: **640 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **7.92 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 3840 x 2160**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **840 g**
Seguridad
Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**	
Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **3840 x 2160 Pixeles**	
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima: **0 Lux**	
Ángulo de rotación: **355°**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **114 - 32°**	
Ángulo de visión vertical del objetivo: **58 - 17°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **138 - 36°**	
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**	
Rango de paneo: **0 - 355°**	
Balance de blancos: **Auto, Manual**	
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**	
Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**	
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras: **1**	
Diseño	
Factor de forma: **Domo**	
Tipo de montaje: **Techo/pared**	
Color del producto: **Blanco**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Código IK: **IK10**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **60 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **3**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**	
Colocación compatible: **Exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	
Rango dinámico: **120 Db**	
Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**	

Link: https://mcashop.mx/producto/532232/dahua-technology-lite-dh-hac-hdbw1801ran-z-a-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.