# VIVOTEK FE9382-EHV-V2, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

VIVOTEK FE9382-EHV-V2, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: FE9382-EHV-v2

## Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2048 x 2048 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**

## Aspectos destacados

VIVOTEK FE9382-EHV-V2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom digital: 12x

## Especificaciones

| Desempeño |
|---|
| Tipo: **Cámara de seguridad IP** |
| Colocación compatible: **Interior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Contro PTZ: **Si** |
| Amplio rango dinámico (WDR): **Si** |
| Modo día / noche: **Si** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Domo** |
| Tipo de montaje: **Techo** |
| Color del producto: **Negro, Blanco** |

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

## Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **180°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

## Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

## Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **12x**

Número de lentes: **1**

## Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

## Vídeo

Máxima resolución: **2048 x 2048 Pixeles**

Total de megapixeles: **6 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

## Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**

Relación señal/ruido (SNR): **69.6 Db**

Detección de audio: **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

| | |
|---|---|
| Número de usuarios: | **10 usuario(s)** |
| **Medios de almacenaje** | |
| HDD incorporado: | **No** |
| Lector de tarjeta integrado: | **Si** |
| Tarjetas de memoria compatibles: | **SD** |
| Memoria Flash: | **8000 MB** |
| Memoria interna: | **2000 MB** |
| **Seguridad** | |
| Detección de movimiento en video: | **Si** |
| **Control de energía** | |
| Tipo de alimentación: | **PoE** |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): | **5 W** |
| **Requisitos del sistema** | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | **Windows 7, Windows 8** |
| Sistemas operativos Mac soportados: | **Mac OS X 10.12 Sierra** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Altura: | **68.2 mm** |
| Diámetro: | **15 cm** |
| Peso: | **701 g** |

Link: https://mcashop.mx/producto/532293/vivotek-fe9382-ehv-v2-camara-de-seguridad-ip-interior-alambrico-techo-negro-blanco-domo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.