



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2241S-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db. Techo/escritorio, Blanco

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2241S-S, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2241S-S

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/escritorio

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2241S-S. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0002 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 58.9 m, Distancia de observación: 23.6 m, Distancia de reconocimiento: 11.8 m

Especificaciones

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior y exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Rango dinámico: 120 Db	
Diseño	
Factor de forma: Bala (forma)	
Tipo de montaje: Techo/escritorio	
Color del producto: Blanco	



Código IP (International Protection): IP67

Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0002 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3-1/100.000

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 58.9 m Distancia de observación: 23.6 m Distancia de reconocimiento: 11.8 m

Enfoque fijo: Si

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 5.9 m Alcance normal de enfoque: 1.3 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 1

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si



Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Micrófono incorporado: Si

Rango de velocidad de bits: 12 - 6144 Kbit/s

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Espejo: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 166.2 mm

Profundidad: 70 mm

Altura: 70 mm

Peso: 480 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 590 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/532368/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hfw2241s-s-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-techoescritorio-blanco