



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2841R-ZS cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2841R-ZS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/Pared/Escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW2841R-ZS

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Torreta**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **8 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2841R-ZS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113 - 31°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58 - 18°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): 0.8 m, Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): 34.1 m, Reconocer distancia (amplia) (cámara panorámica): 17.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113 - 31°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58 - 18°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **138 - 36°**

Ángulo de inclinación: **0 - 67°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Mecánico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): **0.8 m**

Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): **34.1 m**

Reconocer distancia (amplia) (cámara panorámica): **17.1 m**

Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica): **8.5 m**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Distancia de detección (angular): **85.3 m**

Distancia de detección (tele): **280 m**

Distancia de observación (tele): **112 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **56 m**

Distancia de identificación (angular): **28 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: 8 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264B, H.265
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264B, H.264H, H.265
Formatos gráficos soportados: 704 x 480, 704 x 576, 2688 x 1520, 3840 x 2160
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Formatos de audio soportados: G.711, G.726
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Capacidad de ROM: 256 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Detección de movimiento en vídeo: Si
Sensor de movimiento: Si
Espejo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE

Consumo energético: **2.7 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-40 - 60%**

Peso y dimensiones

Ancho: **93.4 mm**

Profundidad: **112 mm**

Peso: **660 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **670 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/532374/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw2841r-zs-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedescritorio>