

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology NVR4416-16P-EI grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Dahua Technology NVR4416-16P-EI, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, LINUX incrustado
SKU: DHI-NVR4416-16P-EI

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Interfaz del HDD: **SATA**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **4**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Función de copia de seguridad: **Si**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **4**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **10 W**

Voltaje de entrada AC: **100 -240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **25.5 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **150 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Navegador compatible: **Chrome; IE9; Firefox**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **415.6 mm**

Altura: **76 mm**

Peso: **4.82 kg**

Ancho del paquete: **529 mm**

Largo del paquete: **499 mm**

Alto del paquete: **211 mm**

Peso del paquete: **6.78 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532438/dahua-technology-nvr4416-16p-ei-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.