



VIVOTEK IB9388-HT cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 **Pixeles Pared**

VIVOTEK IB9388-HT, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick, Pared, Negro, Blanco

SKU: IB9388-HT

Información Técnica

Marca: VIVOTEK

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Certificación: CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Indicadores LED: Corriente, Estado, Sistema

Código IP (International Protection): IP66

Página 1 de 4



Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.035 Lux

Ángulo de rotación: 180°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 90°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 65°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 115°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Velocidad de obturador: 1/5 - 1/32000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 48x

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Enfoque: Motorizado

Apertura máxima: 2.8

Apertura mínima: 1.4

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 2560 x 1920

Velocidad de cuadro: 20 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Superposición de marca de tiempo: Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio



Relación señal/ruido (SNR): 67 Db

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP,

PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 10 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Memoria Flash: 128 MB Memoria interna: 512 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Alarma de manipulación activa: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE Consumo energético: 9 W

Consumo de energía (máx.): 12.95 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 7, Windows 8

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15

Catalina

Peso y dimensiones

Ancho: 214.5 mm Profundidad: 85 mm

Altura: 85 mm Peso: 738 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1



Manua	l:	Si

 $\textbf{Link: } \textbf{https://mcashop.mx/producto/532507/vivotek-ib9388-ht-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-pared and the product of the product of$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.