

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Bosch FLM-420/4-CON-S módulo digital o analógico i / o**

Bosch FLM-420/4-CON-S, Entrada / salida, 2.2 Ohmio, Blanco, 6 mA, 15 - 33 V, 33 V  
SKU: FLM-420/4-CON-S

### **Información Técnica**

- Marca: **Bosch**
- Dirección de la señal: **Entrada / salida**

### **Aspectos destacados**

El módulo de campo convencional FLM-420/4-CON permite conectar los detectores convencionales a centrales de incendios LSN a través de 4 hilos (Red de Seguridad Local LSN con fuente de alimentación externa).

Los módulos de campo de la serie 420 han sido específicamente desarrollados para conectarse a la versión LSN improved de la red de seguridad local y proporcionan las funciones ampliadas de dicha tecnología. En el modo clásico, cuando se seleccionan con los conmutadores giratorios integrados, los módulos de interconexión se pueden conectar a todas las centrales de incendios LSN clásicas.

## Especificaciones

### Características

Dirección de la señal: **Entrada / salida**

Impedancia de entrada: **2.2 Ohmio**

Color del producto: **Blanco**

### Control de energía

Consumo de energía: **6 mA**

Voltaje de entrada DC: **15 - 33 V**

Voltaje máximo de entrada: **33 V**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 80 °C**

### Peso y dimensiones

Ancho: **126 mm**

Profundidad: **126 mm**

Altura: **71 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532686/bosch-flm-4204-con-s-modulo-digital-o-analogico-i-o>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.