

Dahua Technology DH-HAC-HFW1801TLMN-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology DH-HAC-HFW1801TLMN-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1801TLMN-IL-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia de detección: **88 m**
Distancia de observación: **35.2 m**
Distancia de reconocimiento: **17.6 m**
Diámetro de lente: **2.8 mm**
Apertura máxima: **2**
Distancia de identificación: **8.8 m**
Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **198.4 mm**
Profundidad: **80.2 mm**

Altura: **76.2 mm**
Peso: **300 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **5.7 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Formato de vídeo soportado: **1080p**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **480 g**
Seguridad
Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.001 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de LED: **IR**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

Link: https://mcashop.mx/producto/532690/dahua-technology-dh-hac-hfw1801tlmn-il-a-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.