



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1801THN-I4 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1801THN-I4, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared

SKU: DH-HAC-HFW1801THN-I4

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

A prueba de niebla: **Si**

### **Cámara fotográfica**

Control de desplazamiento de la cámara: **No**

Control de inclinación de la cámara: **No**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **105°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

### **Sensor de la imagen**

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **3840 x 2160 Pixelés**

### **Sistema de lentes**

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Apertura máxima: **2**

Distancia de detección (angular): **74.7 m**

Distancia de observación (angular): **29.9 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **14.9 m**

Distancia de identificación (angular): **7.5 m**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixelés**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

## **Red**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

## **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

## **Puertos e Interfaces**

puertos de salida BNC: **1**

## **Seguridad**

Espejo: **Si**

## **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

## **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

## **Peso y dimensiones**

Ancho: **90.7 mm**

Profundidad: **90.4 mm**

Longitud: **240.7 mm**

Peso: **410 g**

## **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **616 g**

## **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532702/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1801thn-i4-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>