# DrayTek VIGOR2915, Ethernet WAN, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Negro

DrayTek VIGOR2915, Ethernet WAN, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: VIGOR2915

## Información Técnica

Marca: **Draytek**
Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**
Color del producto: **Negro**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**
Administración basada en web: **Si**
Ethernet WAN: **Si**
DSL WAN: **No**
Ranura para tarjeta SIM: **No**
Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**

## Aspectos destacados

DrayTek VIGOR2915. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Método de autenticación: Local, RADIUS, LDAP, mOTP, Pre-Shared Key, 802.1X, Funcionalidad NAT: Port Redirection, Port Triggering, DMZ Host, UPnP. Certificación: CE. Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Corriente, Estado, WAN, WLAN. Tipo de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de salida: 12 V, Corriente de salida: 1 A

## Especificaciones

| Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: **Si** |
| DSL WAN: **No** |
| Ranura para tarjeta SIM: **No** |
| Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si** |
| **Red** |
| Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p** |
| Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet** |
| Ethernet: **Si** |
| Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)** |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s** |
| Bidireccional completo (Full duplex): **Si** |
| Ruta estática: **Si** |
| Soporte de control de flujo: **Si** |
| Multidifusión, soporte: **Si** |
| Reenvío de puertos: **Si** |

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

## Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

## Protocolos

Soporte DMZ: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

## Seguridad

Cortafuegos: **Si**

Método de autenticación: **Local, RADIUS, LDAP, mOTP, Pre-Shared Key, 802.1X**

Filtro de URL: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Accesode invitados: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Funcionalidad NAT: **Port Redirection, Port Triggering, DMZ Host, UPnP**

## Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de configuración rápida: **Si**

## Características

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Certificación: **CE**

## Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **LAN, Corriente, Estado, WAN, WLAN**

| | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | **Si** |
| **Control de energía** | |
| Tipo de alimentación: | **Corriente alterna** |
| Voltaje de salida: | **12 V** |
| Corriente de salida: | **1 A** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **0 - 45 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-25 - 70 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **10 - 90%** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: | **220 mm** |
| Profundidad: | **160 mm** |
| Altura: | **36 mm** |
| **Otras características** | |
| Filtrado: | **Si** |

Link: https://mcashop.mx/producto/532718/draytek-vigor2915-ethernet-wan-ethernet-rapido-gigabit-ethernet-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.