

Dahua Technology Lite HAC-HFW1801TM-I8 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1801TM-I8, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 +..., Techo/pared

SKU: DH-HAC-HFW1801TMN-I8

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **80 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia de detección: **88 m**
Distancia de observación: **35.2 m**
Distancia de reconocimiento: **17.6 m**
Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**
Apertura máxima: **2**
Distancia de identificación: **8.8 m**
Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **88 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **35.2 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **17.6 m**

Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **8.8 m**
Distancia de detección (lente de 6 mm): **154.7 m**
Distancia de observación (lente de 6 mm): **61.9 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 6 mm): **30.9 m**
Distancia de identificación (lente de 6 mm): **15.5 m**
Peso y dimensiones
Ancho: **240.7 mm**
Profundidad: **90.7 mm**
Longitud: **90.4 mm**
Peso: **650 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **6.4 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 95 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **-40 - 60%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Smart IR: **Si**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **299 mm**
Largo del paquete: **119 mm**
Alto del paquete: **111 mm**
Peso del paquete: **870 g**
Seguridad

Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **3840 x 2160 Pixeles**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/25 s–1/100000 s, 1/30 s–1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **106°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **56°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **125°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 6 mm): **55°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 6 mm): **31°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 6 mm): **62°**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
A prueba de niebla: **Si**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **80 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

Link: https://mcashop.mx/producto/532742/dahua-technology-lite-hac-hfw1801tm-i8-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.