



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW3241E-S-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/escritorio

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW3241E-S-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW3241E-S-S2

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Resistente a la intemperie: **Si**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0002 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **107°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de pano: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Street lamp, Natural**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100.000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **85.5 m**

Distancia de observación: **34.2 m**

Distancia de reconocimiento: **17.1 m**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **8.6 m**

Alcance normal de enfoque: **1.3 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **12 - 6144 Kbit/s**

**Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Vista viva: **Si**

**Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

**Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

**Seguridad**

Espejo: **Si**

**Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

**Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida CC: **12**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **192.7 mm**

Profundidad: **70.5 mm**

Altura: **66.4 mm**

Peso: **590 g**

**Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **780 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532747/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hfw3241e-s-s2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoescritorio>