



## VIVOTEK FE9380-HV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK FE9380-HV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE, FCC, VCCI, UL, CB, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: FE9380-HV

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1920 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Certificación: **CE, FCC, VCCI, UL, CB**

#### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **180°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **12x**

Apertura máxima: **2.25**

Distancia focal fija: **1.16 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1920 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1920**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

### Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**

Relación señal/ruido (SNR): **63 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Memoria Flash: **128 MB**

Memoria interna: **512 MB**

### **Seguridad**

Detección de movimiento en video: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

### **Requisitos del sistema**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

### **Peso y dimensiones**

Altura: **68.2 mm**

Diámetro: **15 cm**

Peso: **695 g**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532783/vivotek-fe9380-hv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1920-pixeles-techopared>