

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology WizSense SD6CE445GB-HNR Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo**

Dahua Technology WizSense SD6CE445GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, Pelco-P/D, DH-SD, EN55032, EN55024, EN50130-4, FCC, ANSI C63.4-2014  
SKU: DH-SD6CE445GB-HNR

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **5.9 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **5 patrones**

Protocolos PTZ: **Pelco-P/D, DH-SD**

Auto-seguimiento: **Si**

Tour de la grabación: **Si**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Certificación: **EN55032, EN55024, EN50130-4, FCC, ANSI C63.4-2014**

#### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de rotación: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **65.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **39.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **73.1°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **300 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 200 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de panorámica prefijada: **400 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 300 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2560 x 1440 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Zoom óptico: **45x**  
Zoom digital: **16x**  
Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **2451.7 m**  
Distancia de observación: **972.9 m**  
Distancia de reconocimiento: **490.3 m**  
Intervalo de longitud focal: **3.95 - 177.75 mm**  
Autoenfoco: **Si**  
Enfoque: **Motorizado/Manual**  
Apertura máxima: **4.95**  
Distancia de identificación: **245.2 m**  
Apertura mínima: **1.6**  
Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **250 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Número de LEDs de iluminación: **6**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **4 MP**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**  
Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1536, 2560 x 1440**  
Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Emisión de vídeo: **Si**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**  
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**  
Enmascaramiento de privacidad: **Si**  
Estabilizador de imagen: **Si**  
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**  
Rango de bits: **38 kbps - 8960 kbps**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**  
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.723, G.726, G.729**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, RTSP, ARP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna (MB): **1000 MB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Cable de conexión**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **DSS, DMSS**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía: **13 mA**

Consumo de energía (máx.): **25 W**

Voltaje de salida DC: **24**

Corriente de salida CC: **2.5 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

#### Peso y dimensiones

Diámetro: **20.9 cm**

Longitud: **337.4 mm**

Peso: **5.9 kg**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **9.6 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532804/dahua-technology-wizsense-sd6ce445gb-hnr-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.