

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology HDCVI PTZ DH-HAC-ME1509HN-A-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared**

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-HAC-ME1509HN-A-PV, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017,...., Techo/pared, Blanco  
SKU: DH-HAC-ME1509HN-A-PV

**Información Técnica**

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**

- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **700 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Certificación: **CE (EN55032:2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **2**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2880 x 1620 Píxeles**

#### Cámara panorámica

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **8**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **78 m**

Distancia de observación: **31.2 m**

Distancia de reconocimiento: **15.6 m**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Distancia de identificación: **7.8 m**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **2.2 m**

Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **66 m**

Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **26.4 m**

Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **13.2 m**

Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **6.6 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Canales de salida de alarma: **1**

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **10.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **110.9 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **700 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **165 mm**

Largo del paquete: **165 mm**

Alto del paquete: **138 mm**

Peso del paquete: **960 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

#### Otras características

Número-F (apertura relativa): **1**

#### Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/532809/dahua-technology-hdcvi-ptz-dh-hac-me1509hn-a-pv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-2880-x-1620-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.